



Feb 20 1853

Teopano M. Adams  
D

Р. 109 Ср 11683.1

НАСТАВЛЕНІЕ

А Л А

112

СЪМТЪЛЪЙ - ДОГАНА

В О


ЦАРСТВЪ

ОУГОРЬСКОМЪ И ГАЛИЦКОМЪ



*Handwritten signature in blue ink.*

Unterricht zum Anbau des Rauchtoback's.



ВЪ БУДИМЪ ГРАДЪ

ПИСМЕНЫ КРАЛЕВСКАГО ВСЕЧИЛИЩА ОУНГАРСКАГО.

1857  
1822.

*Синьова Товариства,  
Мембер, 1908.*

№ 319454  
№ 67



---

## Предопоминаніе.

---

**П**одданники Оугорьскаго и Галицкаго Царствъ доганз сѣющій его Царьскомъ величествѣ за отеческое попещеніе, и наставленіе нынѣ обвазѣются; кое имъ тогда полезно бѣдетъ, когда о немъ пама-тати, и овомъ точно слѣдовати оусилятса.

Найдѣтъ они въ томъ Наставленіи оукорененныхъ сѣдопотребленій, и пороковъ, чрезъ кои пра-

ПРЕДОПОМИНАНІЕ.

ца ихъ и работа изъ большой ча-  
сти пропадетъ описаніе, и сред-  
ства предложена, какъ много, и  
лѣдшой доганъ сѣати, слѣдова-  
тельно болше пѣназей принати мо-  
гутъ.

## Часть Первая.

Пороки, и сѣзпотребленіа при сѣаніи дога-  
на во Оугорьскихъ и Галицкихъ земляхъ на-  
ходящаяся.

### §. 1.

Доганное сѣма часто на были оставлется  
такъ долго, же при все меньшейшомъ рѣше-  
ніи головки выпадетъ, и такъ зернанаа  
сила его оуменшитса, понеже сѣа сила чрезъ  
соединеніе наименшыхъ частей оу головкѣ,  
и оу зерна притѣгнетса. Сицевое сѣма оу-  
трачаетъ изъ своей таготы, и силы, забав-  
ное и слабое бываетъ, насаженое пакъ не  
кольчитса, или токмо слабю, и забавно  
быльцю жене. Тоистое слѣдетъ, егда сѣ-  
ма на вовухомъ мѣстѣ задержетса, кое  
плѣсниво, или въ сѣдинѣ много, либо нич-  
то провѣтрной было.

### §. 2.

Часто СѢМА ДОГАННОЕ СѢЕТСА РАНШЕ,  
 ЛИБО ПОЗНѢЙШЕ НЕ СМОТРАШЕ НА МЕСТО И ПО-  
 ВѢТРА (Сліма) И ВСЕГДА ДО ОДНОЙ ПОСТЕЛИ.  
 ОТЧУДЪ ПАКЪ ПОХОДИТЪ ЖЕ ЧАСТО ПЕРВАЯ РАС-  
 САДА ПОМЕРЗНЕТЪ ПРОТО, БО РАНШЕ СѢАЛАСА,  
 А БО ТЕПЛОЙ ПОСТЕЛИ ЗАДОСТА НЕ ЗАХРАНИЛА-  
 СА. А ЕСЛИ ПОЗНО, ИЛИ ТОКМО ТОГДА, ИКЪ РАН-  
 ШАЯ РАССАДА ПОМЕРЗЛА, СѢМА СѢЕТСА, ТА ПОЗ-  
 НО ПОДРОСТЕ, И ЛИШЪ ТОГДА РАЗСАДИТИСА МО-  
 ЖЕТЪ, КОГДА СОЛЦЕ ОУЖЕ ЖАРКОЕ БЫВАЕТЪ, И  
 ТАКЪ РАССАДА ЛИБО ВЫГОРИТЬ, ЛИБО ЕСЛИ ЧРЕЗЪ  
 ЧАСТОЕ ВЕЧЕРНОЕ ПОЛИВАНІА ЗАКОРЕНИТСА, И РО-  
 СТЕ, ЗРАСТЪ ЕЙ ОУ ОСѢНЬ ВЫТѢГЪЕТСА, СЕГО-  
 РАДИ ЛИСТА ДОСТИГНУТИ НЕМОЖЕТЪ, И ТАКЪ ИЗ-  
 БОЛША ЗЕЛЕНОЕ И НЕДОСТИГЛОЕ БЫЛАМЪЕТСА.  
 ПОНЕЖЕ ПАКЪ СИЦЕВОЕ ЛИСТА ДОБРОТЪ ВСЕБѢ  
 НУЖДАНІЮ НЕ ИМѢВШЕ КЪПЦИ ОБХОЖАЮТЪ, О-  
 БЫКНОВЕННО ПРАЦА СО НАЛОГОМЪ ПРОПАДАЕТЪ.  
 ТОИСТОЕ ПОСЛѢДЪЕТЪ, КОГДА СѢМА НЕ НА БОЛ-  
 ШЕ, И ВСЕГДА ОУ НОВЫА ПОСТЕЛѢ, ВЪ РАЗЛИЧ-  
 НЫХЪ ВРЕМЕНАХЪ ЛѢТА НЕ СѢЕТСА, ИБО ПОД-  
 ЗЕМНІИ

ЗЕМНІИ ЧЕРВАКИ (ХРОБАКИ) РАСАДѢ СЕВ ОЧЕНЬ  
 (БАРЗЪ, ДУЖЕ) ШКОДНІИ ВО СТАРОЙ ПОСТЕЛИ  
 ЗАДЕРЖАЮТСА, И ЕСЛИ, ПОСТЕЛѢ ВО РАЗЛИЧ-  
 НЫХЪ ВРЕМЕНАХЪ НАСТАНЫ НЕ СЪТЬ, НѢСТЬ СЪ-  
 ЧИМЪ ВЫГИБАЮ РАСАДЪ ЗАСАДИТИ.

§. 3.

НѢКОТОРИИ ДОГАНЪ СЪЮЩІИ, ЗВЫКЛИ ЗЕ-  
 МЛЮ, ГДѢ ДОГАНЪ САДАТЬ, ЛИШЪ РАЗЪ ВЪ ГО-  
 ДѢ (РОКЪ) РАЗОРАТИ, ЛИБО ПОКОПАТИ, А НЕ  
 ГНОАТЪ, И НИКОГДА РАСАДЪ НЕ ПОЛИВАЮТЪ,  
 ХОТА БЫ СІЕ ИЗЪ БЛИЗЪ ТЕКУЩИХЪ ПОТОКОВЪ  
 ЛЕХКО БЫТИ МОГЛО. ОТСЮДЪ ПАКЪ ПОХОДИТЪ,  
 ЖЕ НА АТТАКОМЪ ХУДОМЪ ПОЛИ, И ДОГАНЪ  
 ЗАМЛѢЛОЙ НЕ ЗНАЧНОЙ, И НЕПОДЕРЖИВОЙ РО-  
 СТЕ. КЪ СЕМЪ ПРИХОДИТЪ И ТО, ЖЕ КОЛО НА-  
 САЖЕННЫХЪ НИВЪ БОРОЗНЫ НЕ ПРООРИЮТСА, ПО-  
 СТЕЛѢ НЕ ЧИНАТСА, НИ КОЛО БЫЛИ ЗЕМЛЯ НЕ ПОД-  
 ВЫСИТСА, И ТАКЪ ВО МОКРОМЪ ЛѢТѢ РАССАДА  
 ВЫМОКНЕТЪ, БУРА (ТУЧА) ВЫМЫЕТЪ, ИЛИ  
 ВѢХОРЪ ЛЕХКО ВЫВЕРНЕТЪ.

§. 4.

## §. 4.

ПОНЕЖЕ ДОГАНЪ ТАШКО РАЗЪ ОКОПЪЕТСА,  
И КАКЪ ВЫШЕ ОПОМАНУТО ЕСТЬ, КОЛО БЫЛИ  
ДО ПЕРВНЫХЪ ЛИСТОВЪ ЗЕМЛЯ НЕ ПОДВЕРШИТСА,  
ТА ПЕРЕРОСТЪЕТЪ БЪРАНЪ, ПОНЕЖЕ МАЛО КТО  
ОВОЙ ВЫПОЛЮЕТЪ, ТОГДА ОТТАГЪЕТЪ БЪРАНЪ  
ДОГАНЪ КОРМЛЮ, И МАЙЖЕ БЪРАНЪ ИЗЪ НЕГО  
ВЫРОСТЕ.

## §. 5.

Пасма, ИЗЪ КОРЕНА, БЫЛИ, ИЛИ ИЗЪ МЕ-  
ЖИ ЛИСТА ВЫБИВАЮЩІЕСА КАКЪ И НЕПОТРЕБЛИ-  
ВО ЛИСТА И САМЪ ВЕРШОКЪ ПО СЕМЪ НАСТАВЛЕ-  
НІИ ПРЕЖДЕ ДОГАНЪ ОТЦВИТЕ, НЕ ОБЛАМЛЕСА;  
\*) И ПОНЕЖЕ СІА ЗАВЕРГЛИВЫА ВЪПНО РОСТЪ-  
ЩАА ЧАСТИ ДОБРОЙ СОКЪ, КОИ ИЗЪ КОРЕНА ОУ-  
БЫЛЬ ВИХОДИТЬ, ЛИСТАМЪ ОТТЪГЪЮТЪ, И СА-  
МИ ВЫСЫСАЮТЬ, СЛѢДСТВУЕТЪ, ЖЕ ЛИСТА ВЪ  
ЗРАСТѢ ПРЕПИНАЕТСА НИ СИЛЪ, НИ ТОЛСТОСТЬ  
НИ

---

\*) СВОЙСТВЕННѢ СКАЖЕТСА ВО НѢКОИХЪ СТО-  
РОНАХЪ ДОГАНЪ ХОРОШАТИ.

НИ ВЕЛИКОСТЬ ТУ НЕ ПОЛУЧАТЬ, КОТОРУЮ БЫ  
НЕ РАЗДѢЛИТОЙ СОКЪ ДОДАЛЪ.

§. 6.

НЕ ИНАЧЕ И НА ДОСТИГЛОСТЬ ЛИСТА МАЛО  
ИЗЪ СІАТЕЛЕЙ ДОГАНА ТОЧНО ОБАЖАЮТЪ. ОНИ  
ИЗВЫКЛИ ОБЩЕ, АЖЪ НѢКОЕ ЛИСТА ЗНАКЪ ДО-  
СТИГЛОСТИ ПОКАЖЕТЪ, ВСЕ ОБЛАМАТИ. НЕДОСТИ-  
ГЛОЕ ЛИСТА ОБСТАНАЕТЪ ВСЕГДА ЗЕЛЕНО, ГНІЕ, СМЕР-  
ДИТЬ, И ДОБРОЕ ЛИСТА СЪ ЗЛЫМЪ ДЫХОМЪ НА-  
ПОЛНАЕТЪ, И ТАКЪ ПРИ ПРОДАВѢ СИЦЕВОЙ ДВО-  
АКОПАХЛИВОЙ СМѢШАНОЙ ДОГАНЪ ЗА ОСТАТНОЙ  
ВЪ РАЗСЪЖДЕНІИ ЦѢНЫ ТАШКО ПРІИМАЕТСЯ, КО-  
ТОРОЙ МОГОЛЪ БЫБЫЛЪ ЗА ПЕРВОЙ И НАЙЛУЧ-  
ШОЙ ДОГАНЪ ПОЧИТАНЪ БЫТИ.

§. 7.

НЕ МАЛО ИЗЪ СІАТЕЛЕЙ И СЕЙ ПОРОКЪ И-  
МѢЮТЪ, ЖЕ КАКСКОРО ЛИСТА ИЗЪ БЫЛЕ ОБЛА-  
МЛЮТЪ, ДОРАЗЪ НАНИЗЮТЬ, НЕ ОСТАВИВШЕ ОВО  
НА РОКАШИ ОУГНИЛИЧИТСЯ. НАЙПАЧЕ ТУЧНОЕ  
ЛИСТА ЕСДА НЕ ВЫГНИЛИЧИТСЯ, ТУЧНОСТЬ СВОЮ

ВСЕГДА

ВСЕГДА СОДЕРЖИТЬ, КАМ ДОГАНУ ШКОДИТЬ. СИЦЕВОЙ ДОГАНУ ДОЛГО НЕ СОДЕРЖИВОЙ БЫВАЕТЪ, И НАЙМЕНША СУХОТА ИЛИ ВОВУКОСТЬ ШКОДИТЬ ЕМУ, И ОВОЙ НЕ ДОСТАНЕТЪ НИКОГДА СВОЙСТЕННОЙ СВОЙ ДОБРОЙ ЗАПАХЪ.

## §. 8.

ЛИСТА НА НИТКИ ОБЩЕ ГУСТО НАНИЗУЕТСА, А НИЗАНКИ ПОДУ СТРЕХУ НА СТѢНЫ ВѢШАЮТСА; НИЗАНКИ НЕ ОБЕРТАЮТСА, НИ ЛИСТА ОДНО ОТУ ДРУГОГО НЕ РАЗРУШУЕТСА. СІЕ ПАКУ ПРИЧИНАЕТЪ, ЖЕ ЛИСТА ГУСТО ОДНО НА ДРУГОЕ НАНИЗАНО, НА СТѢНАХЪ ЛЕЖАЩЕ ПЛѢСНѢ, И ИЗЪ БОЛША ПОГНИВУЕ. СЮДА НАДЛЕЖИТЪ ЕЩЕ И ТО, ЖЕ ЕСЛИ НИЗАНКИ ПОДУ ДАХЪ ТАКОИ Вывѣшаются, ГДѢ ДЫМУ ДОХОДИТЪ, ТО ДОСТАНЕ ДОГАНУ НЕСНОСНОЙ ДУХЪ, И КОНЕЧНО НЕПОТРЕБНЫМЪ ОБСТАНЕТЪ.

НЕ ИНАЧЕ И ТО ШКОДИТЬ ДОГАНУ, ЕСЛИ НИЗАНКИ ПОДУ НЕКОМУ Вывѣшаются, ТАКУ, ЖЕ ИХЪ ДОЖДЬ ПРОМОЧИТЬ, И ВѢХОРЪ РАЗРЫВАТЬ.

## §. 9.

## §. 9.

Нѣкая свѣспотребленіа находятса даже до продажи, наипаче когда листа изъ низанокъ оу чомовы вѣжетса: нѣкоторыи взыкли листа на низанкахъ, или когда ово изнизвуютъ со чистюю, начиненною, но и со такою водою, оу которой задымленъ соломъ омыли, либо обварили покропити, чрезъ сіе покропленіе мыслатъ они изъ одной части, же листа до чомовъ складнѣшее будетъ, а изъ дрѹгой части же листа знатнѣшю барнастю фарѣ достане. Сію фалечность лѣхко познати можно, листа оутратитъ изъ своей естественной доброты, сей доганъ достанетъ смаги отъ воды, и называется водосмагной, и кѹпца отганаетъ, задержитъ непріятной дыхъ, корень и страннїи стовпчики оу листѣ обстанѣтъ вовхки, гниютъ, и порохнѣютъ, и такъ чѣлѣ балы плѣспѣютъ, принаименше сей доганъ ни по сѹхомъ ни на водѣ далекой пѹть не выдержитъ. Дрѹгїи опреки и изъ большой части при пѣтьцеркви оу оуграхъ звыкли

сверхъ


СВЕРХЪ ВЫШЕ СКАЗАНАГО ШКОДНАГО ПОКРОПЛЕНІА, ЛИСТА ОУ ДОЛГОСТЬ, И ШЫРОКОСТЬ НАПРОЩАТИ, ДАБЫ ВЪЗАНКИ (ЧОМОВЫ) ДОЛЖІИ, И ШЫРШІИ ПРИВИДѢЛИСА, ЯКЪ ЛИСТЪ ОТЪ НАТЪРЫ БЫВАЕТЪ. Но и сіа мѣдрость самомѣ господарю шкодитъ, ибо листа выпростертое, и одно на другое наложено коренями ведно лежить, а понеже корень отъ кропления найдолже вовхкость задержитъ, цѣлое листа отвовхне, и плѣснѣти почне, дѣхне и цѣнѣ свою оутрачаетъ.

## §. 10.

Не иначе и тѣмъ стаетса, которіи листа изчехютъ жебы должое корѣна имало, подлое, не чистое, зеленое или погнилое листа оу срединѣ до вѣзанки вложютъ, вѣзанки съ товстымъ лыкомъ, соломою вѣжтъ, жебы доганъ болше вѣжилъ, конечно пакъ балы съ такъ ташкимъ деревомъ показютъ, же якъ коло Сегедина наприкладъ: гдѣ на одномъ балѣ 12. фонты израхѣтса, и выше 20. фонтовъ дерево вѣжить.

Но

Но вса сіа мѹдрости самомѹ Сѹателю  
догана шкодѹть, ибо кто доганѹ скѹпѹе,  
или прекѹпѹе вса, сіа осторожно пресмотрить,  
и такѹ цѹѹнѹ по добротѹ догана постано-  
вить. Лишѹ тотѹ, кой доганѹ свой чисто  
пораздѹлюетѹ, сѹ подлымѹ не подставить,  
не помѹшать, первѹю цѹѹнѹ, и первого кѹп-  
ца всегда достане, а не тотѹ, иже сѹ не-  
чистымѹ, помѹшанымѹ, подлымѹ, дога-  
номѹ, доки овой до радѹ приведе, забавля-  
етсѹ, и ни истѹ цѹѹнѹ, ни кѹпца достати  
не може.



## Часть Вторая

О Посѣваніи сѣмя догананого, даже до Разсаженія рассады.

§. 1.

Про всѣ край и мѣста время опредѣлити неможз, когда доганз сѣатиса имѣетз, сего ради рассудити должно одинаго каждаго края мѣсто, если въ томз по искѣствѣ многихъ роковз на конци яре морозы еще бываютз.

Подз стреднымз повѣтрѣомз оуже съ початкомз марта мѣсца доганз сѣатиса можетз, а во стѣденномз краю, оу шесть недѣль познѣйше должно сѣе статса.

Со помощію гнойныхъ постелей и во стѣдныхъ краяхъ можетз раншаа рассада доганана прозѣстиса, но понеже еще познѣйшии

Нѣйшіи морозы сѣателя острашуютъ расса-  
ду оу поле садити, та она переросте, и непо-  
требна буде.

Что доста Загороды и гнойныхъ посте-  
лей имѣетъ, добро сдѣлать, если, бодай въ  
якомъ нибудь краю, и повѣтрю честыри раз-  
личныразъ, т. е. на початкѣ, и срединѣ А-  
пріла доганъ сѣе.

Оттуда слѣдуютъ различныя ползы сѣ-  
ателю.

а) Если постоянна и красна жарь пока-  
зывается, можетъ ранѣйшаа, рассада переса-  
дятся.

б) Ранше посаженнѣ рассада оу поли не  
потребно поливати, ибо сіе холодная ношь,  
изобилная роса подстѣпять.

в) Доки сонце горячѣйшее буда, сіа рас-  
сада оуже на поли подросла, и листьомъ  
своимъ холоду были чинить, и такъ сонце  
не лежко ей болше шкودити може.

г)

г) Ранше посаженной рассады листъ ранше достигнетъ, слѣдовательно мало не достиглаго и непотребливаго листа бѣде, кое отмѣтовати треба, а если ово со добрымъ помѣшатся, сіе погубить, или принаименше цѣнъ его оуменьшить.

д) Какъ на своемъ мѣстѣ покажется, много лучше въ лѣтѣ листа на низанкахъ высѣшати, оу вазанки (чомовъ) повазати, нежели во вовухой годинѣ когда оу позной Осени, и чрезъ зимъ со сѣвбою се-го товара волочитися нѣжно, и конечно.

е) Раншаго сѣмянъ догана во различныхъ временахъ главная полза есть, же, если злая погода рассаженъ первю, и вторю рассаду сѣвкитъ, всегда еще засадити може.

§. 2.

Гнойни постелѣ, гдѣ сѣмя доганное сѣяти имѣется, за нѣкимъ бѣдинкомъ, или на грядкѣ къ полдню скосномъ поставити треба,

треба, которіи двоюко приуготовати могут-  
 ся. Первой разз: жебы сицеваа постѣль съ  
 дощками оббилася протю, дабы съ скланны-  
 ми оболочками, оу олаю помоченомъ папѣ-  
 рьомъ, либо дощками, или изъ соломы спле-  
 теными покрывками закрытиса могла; а дрѣ-  
 гій разз: постѣль весьма свободно оставитса,  
 и токмо тогда, когда оуже сѣма по-  
 сѣетса, со соломою затрѣсетса, дабы пти-  
 ца, либо домашна дрѣбла, звычайнѣ землю  
 гребуща сѣма не выгребла, и такъ шкодила.

Иное приуготовленіе постелей однако бы-  
 ваетъ, и состоитъ во слѣдующемъ:

а) На мѣстѣ, гдѣ постѣль справитса,  
 на пать шуховъ (рес) глыбоко земля вы-  
 гребетса, и отвержетса.

б) Яма такъ долга и широка оуготѣ-  
 етса, какъ кто гнойнѣю постѣль великѣ и-  
 мѣть хошетъ, обще великость постелѣ чи-  
 нитса така, жебы доста рассады было оу  
 землѣ, яже кто засѣати мыслить, на однѣ  
 В нивѣ,



НИВЪ, ЕСЛИ ОВА ЗАСЪЕТСА, НЪКЪ О СЕМЪ НА  
СВОЕМЪ МЪСТЪ СКАЖЕТСА, КОЛО ДВАДЕСАТЬ ТИСА-  
ЩИ РАССАДЫ НЪЖДАНО ЕСТЬ, А КЪ СЕМЪ ЧИСЛЪ  
РАССАДЫ ПОСТЪЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ТРИ СЪГИ ДОЛ-  
ГА, А ЧЕТЫРИ ШЪХИ ШЫРОКА, ИЛИ ДВЪ ЧЕТЫ-  
РОУГЛІИ СЪГИ.

В) ДО ВЫГРЕБЕНОЙ ИМЫ ДОЛГО ЛЕЖАЩОЙ,  
ДОБРО ОУГНИЛОЙ КОНЬСКОЙ, ЛИБО, АЖЪ СЕГО  
НЪТЪ, ОВЧІЙ ЛИБО КОРОВОЙ ГНОЙ МОЦНО НА  
ТОПЧЕТСА, И СЪ ГНОЙНОМЪ МОЧЬОМЪ (ВАРОМЪ)  
ИЛИ ИНОЮ СТОАЩЕЮ ВОДОЮ МОЦНО ПОЛІЕТСА.  
МЕЖДЪ СІЕ ДЪБОВА КОРА НА ДРЪВНО ПОТЕРТА  
ОУМИШАТИСА МОЖЕ.

Г) СВЕРХЪ СЕГО ГНОА ТРЕБА НА ОДЕНЪ  
ШЪХЪ ВЫСОКО ТЪЧНОЙ ОТЪ КАМЪНА И ДРЪГА-  
ГО ГРЪДА ОЧИЩЕНОЙ, ПРОСЪАТОЙ, И СО ДОГА-  
НАНАГО ЛИСТА КОРЪННЫМЪ ПОПЕЛЕМЪ ПОМЪ-  
ШАННОЙ ЗЕМЛЪ НАЛОЖИТИ.

Д) ЧРЕЗЪ СІЕ НАЛОЖЕНІЕ ЗЕМЛЪ ПОСТЪЛЬ  
ВЫША БЪДЕТЪ ОТЪ ДРЪГОЙ РЪНОСТИ, НО ДАБЫ  
ВЕЛИКА ТЪЧА ПОСТЕЛИ НЕ ШКОДИВАЛА, ОКОЛО  
ПО-

ПОСТЕЛИ ДВА ШУХИ ДАЛЕКО ИРЧОКЪ КО ОТВРАЩЕНІЮ ВОДЫ ВЫГРЕБЕТСА, И ДАЛЕ ОДНА МАМА ДЛА ВОДЫ СВѢГЮЩЕЙ ВЫКОПЛЕТСА.

Є) ИТТАКЪ ПОСТѢЛЬ ЕЩЕ ПРЕДЪ ПОЧАТКОМЪ ЗИМЫ НАЛОЖИТИ ТРЕБА, ДАБЫ ГНОЙ ЧРЕЗЪ ЗЕМЛЮ ВЫПАРИВСА, И ИЗЪ СВОБОДНАГО ВОЗДУХА ПЛОДОНОСНЫА ЧАСТКИ ОУ СЕБЕ НАТАГНУТИ МОГОЛЪ.

Ж) ВСЕГДА ОУ ДВА РОКИ СВѢЖОЙ ГНОЙ ДО ПОСТЕЛѢ ВЛОЖИТСА, А СТАРОЙ ОУЖЕ ЗЕМЛЕЮ СТАВШОЙ ВЫКОПЛЕТСА, И ДО ИНЫХЪ ЗАГОРОДНЫХЪ ПОСТЕЛЕЙ, ИЛИ ИЗЪ ЧАСТИ И ДО ДОГАННОЙ ПОСТЕЛЕ ПОЛЕЗНѢ ОБЕРНЕТСА. ОДНАКОЖЪ ВСАКОЙ ГОДЪ ПРЕДЪ ЗИМОЮ ЗЕМЛА ОУ ГНОЙНОЙ ПОСТЕЛИ ПОДКОПЛЕТСА, И НАКОЛИКО ОУЛЕГЛАСА СЪ СВѢЖОЮ НАПОЛНИТСА. НО КТО ВСАКОЙ ГОДЪ СВѢЖИИ ГНОЙНѢ ПОСТЕЛѢ НАЛОЖУЕТЪ, ОВОЙ НЕ ПОТРЕБУЕТЪ ВЫШЕ КАКЪ НА ДВА, ЛИБО ТРИ ШУХИ ВЫСОКО ГНОЙ НА КЛАСТИ.

Когда сицевымъ образомъ гнойная постель приготована есть, оу ири, какъ выше сказано сѣмя посѣвается; сирѣчь:

а) По верху земли на оденъ цолъ глыбоко погребется, а глыбше обстанетъ нершима какъ оуже слегласа, жебы рассада неросла оу долгое, и тонкое корѣна, которое рассадѣ токмо оуслаблетъ, припересаженіи отшипнѣтиса имѣетъ.

б) Кто хочетъ жебы сѣмя лѣхчайше и скорайше кольчилоса, може ово за 24 часы (години) прежде сѣаньомъ оу водѣ намочити оу которой шалитра растопиласа.

Жебы сѣмя густо не посѣалоса, нѣжно ово съ землею помѣшати, къ семѣ жолтой тобаки пороухъ \*) взатса може.

г)

---

\*) Сицевой пороухъ достати можъ, гдѣ Табакѣ правлать.

г) Сверхъ сѣма по возможности однако вы-  
сѣаное на примѣрь: на полз цола высоко  
просѣята земля посѣется, и долоню, либо  
качѣлкою потаскаться.

д) По несколько дней можз постѣль съ  
гноинномз мочемз, а если сего нѣтъ, со дощ-  
дбовою, или текѣщею водою мѣрно побры-  
скати; а ежели бы еще морозз прійти мо-  
голз, сѣ покропленіе оставится.

е) Жебы морозз сѣмю, и съ части рас-  
садѣ шkodити не моголз, постѣль овчимз  
гноемз тонко потасется. Все смѣлѣйшее  
средство есть великой морозз отъ рассады  
отвернѣти; если на концехъ постели двѣ сѣ-  
дины съ водою наполнены поставатся, а изъ  
соломы толсто сплетеной свазокз надъ по-  
стелю обома коньцами на тоты сѣдины при-  
вадится. Но жебы сей свазокз на землю не  
полегз, ни выше, якъ на одной шѣхъ отъ  
постелѣ не висѣлз, на серединѣ постеле по  
допрется, дабы сказана высота задержати-  
ся могла.

ж)

ж) А кто гнойную постель со облаками, либо соломенными, тростяными покрывками закрыть може, томъ не треба ни обчаго гною, ни соломеннаго свазка, но да незабде во красной погодѣ (годинѣ) сіа покрывки отнати, и рассадѣ очень пріятной свѣжей воздухъ допустить. Понеже рассада во мѣстахъ, гдѣ возможно есть, на свободныхъ гнойныхъ постеляхъ растуща всегда мощнѣша, и постоаннѣша бываетъ, нежели на закрытыхъ постеляхъ.

§. 4.

Противъ земныхъ черваковъ часто не токма рассада очень шкодящихъ, но и нерѣтко при оуготованіи гнойныхъ постелей, постланіи сѣма наложеннѣ працѣ и работѣ оуничтожающихъ, скѣствомъ доказаннымъ предохранительнымъ средства сѣть:

а) Если на гнойную постель всакъ годъ наложющася земля со попелемъ изъ перепаленаго догананаго корѣна, либо.

б)

б) Со тобачнымъ порохомъ либо.

в) Со гноемъ изъ роговъ помѣшатся,  
либо.

г) Постѣль и кольчающаѣся рассада со водою покропится, оу которой корѣна изъ листа, или само листа оварилоса. И конечно.

д) Може рассада отъ черваковъ захранитися, если всакъ годъ друга гнойнаѣ постѣль содѣлатся, но понеже сѣе средство со болшою працою и тѣготою, во разсужденіи мѣстѣ для новыхъ постелей, гноена сключенно есть, то первенствуетъ выше сказанное.

§. 5.

Когда пакъ рассада дазъ пѣть листковъ имѣетъ, и два первіи ги на два персты шыроки сѣть, часъ ю пересадити, ибо если переросте, оу новой земли тѣшко пріиматся, и посаѣже во зрастѣ своемъ препѣствуется.


§. 6.

Кто рано рассадѣ выкати хоше, однимъ вечеромъ прежде, если постѣль отъ дождю задоста мокра не есть, со водою на колико потребно покропити должно, дабы изъ одной части рассада лучше вымкнѣтисѣ могла, а изъ другой части жебы на ней болше землѣ обстало.

Рассада вымкати наилучше зарань, когда роса оуже изпала.

Изъ гнойной постеле вымкана рассада со землею на корѣньцохъ висѣшею до такого шафла либо корыта вложитсѣ оу которомъ только варѣ гнойного, либо воды оу которой овчой гной лежалъ, есть, же серьца рассады не замочатсѣ.

Сицевымъ обрадомъ може рассада безъ всякой шкоды чрезъ нисколько дней подержатисѣ, но наилучше есть ю той истой день, оу которомъ вымкала сѣ, по вечери посадити.



## Часть третья.

О посаженіи рассады, даже до обламана листа.

§. 1.

Для догана най полезнейшее место есть земля проветрна, на боку нѣкаго грѣнка къ полодню скосна, между быдинками, либо подъ лѣсомъ, гдѣ солнце догрѣти, воздухъ онъ имѣти може, но великой вѣхоръ рассады шкодити ничто не може. Кромѣ сего, около нивъ на той сторонѣ, вотки наибольшой вѣхоръ вѣе, тенгерица съѣтиса може, абы на ней перва сила, догананыя были вывертающа, изпертиса могла. Много полезно доганъ, если не далеко отъ него рѣка, озеро, либо болото бываетъ, ибо не токмо прирѣчна вода поливаня рассады полехшетъ, но изъ водъ оустаяющій мракъ доганъ много ползветъ. Кто много землѣ со до-

га-

ганомъ засажетъ, добро робить, если рас-  
садъ перемѣнюетъ, либо принаименше оденъ  
рокъ, если землю перепочи не хоче, со дрѣ-  
гимъ сѣмьомъ засѣе.

## §. 2.

Доганъ оу добромъ лѣтѣ во всякой зе-  
мли росте, хотя онъ гнойнъ (тѣчнъ) и  
вовхкѣ землю потребѣе, жебы красной зросъ.  
Обще къ томъ загородная земля наилучша.  
Оу добро поробленомъ перелозѣ наилучше  
оудаетъ. Понеже дѣже мокра земля доганъ  
шкодить, ибо онъ достане вонячой олай  
(тѣчность) и грѣбъ соль. Сего ради добро  
имѣть землю для догана ни барзъ рѣнъ, ни  
барзъ нискъ (на долинтѣ:) жебы не вымокъ,  
и жебы распада изъ болшой части не выпрѣ-  
ла, и погнила. На скосной земли можъ се-  
мъ помочи, если борозны проорютъ, либо  
ярки прокоплютъ ко отвращенію воды.

## §. 3.

Какъ мѣлчѣйшая земля быде частѣй-  
шимъ ораньомъ, переораньомъ, бороненьомъ,  
такъ

такъ оудатнѣйшаа бывать про догананъ  
 рассада. Добрїи, оусилающїиса господарѣ  
 (газды) звыкли обще сицевыа земля пер-  
 вой разъ со початкомъ Осене, дрѹгой разъ  
 предъ Зимой, и конечно третьей разъ предъ  
 нискълько дней посаженїа рассады поорати.  
 При первомъ, и второмъ разѣ земля токмо  
 пообертатса, а при третьомъ гратки и меж-  
 да ними ырочки протопчѹтса, или прогре-  
 бѹтса. Гратки изъ причинъ ниже подъ §. 5.  
 приведеныхъ  $8\frac{1}{2}$  ырокъ  $1\frac{1}{2}$  шѹха широко  
 сдѣлаютса, по семъ выдѣленїи одна грядка,  
 со ыркомъ ведно потребѹе широтѹ 10. Шѹ-  
 ховъ; а одна нива 1600. четырехъглыхъ сажъ  
 велика, имѣетъ 24. грядки, а каждая грат-  
 ка 40. сажъ.

Того истого дне, когда рассада садит-  
 са, гратки поборонити нѹжно, жебы ко-  
 рѣна различногo бѹрана поторгалоса, и из-  
 волоклоса, такожде жебы гратки лѹше по-  
 рѹнилиса, и грѹда размѣлчилоса.

Во нѣкихъ странахъ оу оугорскомъ краю, земля подъ доганъ ничто не гноится протѣ, же всегда новью, чрезъ болше годовъ препочившю землю свѣжо поорюють. Но какъ болше земля гноится, такъ лучшѣй толстшѣй, и ташшѣй доганъ бываетъ. Во первыхъ мѣсахъ, и стѣденъ землю гноити нѣжно, ибо оттѣдъ доганъ болше и лучшѣй масе и соли прѣиметъ, слѣдовательно запахъ, и смакъ прѣятнѣйшѣй имѣти бѣде.

Обчѣй гнои къ семъ наилучшѣй есть, семъ слѣдетъ рогового скота, пакъ коньной, но коньной токмо оу стѣденѣй земли ползетъ. И догананѣе была по обманѣи листа на дробно порѣвано, и до нивы приорано, оу кой доганъ садитиса бѣде, гноитъ добро, но понеже сѣе была во худѣй, или твердой земли не скоро гниетъ, кромѣ гноенѣа гноемъ, само задоста не оугноитъ.

Нѣка зеленина такъ не выпѣстотѣшитъ землю, какъ доганъ, сего ради гноенѣа со вещами

щами нескоро оугнивающими не доброе есть. Гной долженъ добро оугнилой быти, и не доразъ, такъ на поле вывезенъ есть, приоратиса, но предъ другимъ ораньомъ да сколько дни на нивѣ растрастиса. И понеже сѣе на конци осени бываетъ, не треба обоеватиса, же сонце растрашеной гной высушить, соль, и земляныя части, иже подземной гной имѣють, оу зимѣ чрезъ дождь, и снѣгъ оугниють, и землю со плодоносиемъ наполнать. Сѣа причины сѣть, дабы предъ початкомъ зимы гной пріоралса.

## §. 5.

При насаженіи рассады нѣжно во рассужденіи времени, какъ оуже ради сѣана сѣма вышше опоманѣто есть, на различіе Повѣтра, и ирной погоды позоръ дати, середина сего времени есть, початокъ Мая. Рассадѣ садити треба во каламѣтномъ, непостоащемъ дни, и если возможно по дощдѣ, а никогда оу сѣхой и теплой годѣнѣ. Все лѣчшайшее время къ насаженіи бываетъ вечеромъ,

Черемъ, и прїидущее оутро рассада покропитиса може.

Когда, какъ выше опоманѹто, нива на гратки  $8\frac{1}{2}$  шѹха шырокїи раздѣлиласа, та четыре рассады попереку гратки такъ посадатса, же всегда между двома рассадами на  $2\frac{2}{3}$  шѹха порожнаго мѣста остане, а на обоухъ краяхъ гратки, остатнѣ двѣ рассады на полъ шѹха отъ пѹтика далека посадатса. А понеже при каждой граткѣ отъ рассады до пѹтика  $\frac{1}{2}$  шѹха порожности остане, пѹтикъ пакъ полдрѹга шѹха шырокъ есть, тогда между двома гратками отъ одной до другой рассады просто порожность на  $2\frac{1}{2}$  шѹха бѹде; въ сицевомъ помѣщенїи рассады одна другой зрастѹ не препятствѹе, и сїи пѹтики толь лѹчшїи сѹть про сѣятеля, егда онъ гратки такъ пораздѣлюетъ, же одной гратки пѹтикъ, на просто другой не трафить.

Такожде и издовжъ гратки между двома ямками порожность на  $2\frac{1}{2}$  шѹха оставитса.

сѣ. По сѣмѣ насаженіи догана на однѣ ни-  
 вѣ, котора, какъ выше оуже опоманѣто,  
 24. гратки на 40. Сѣмѣ имѣе, или 240.  
 шѣхи долга есть, токмо 9216. головокъ  
 рассады потребно, а ради большой смѣлости,  
 понеже отъ злой погоды многажды рассада  
 выгибаетъ, добро есть, на мѣсто одной го-  
 ловки, всегда двѣ, да въ на четыре цолы  
 однѣ отъ другой насадити. И ажъ по трехъ  
 или пѣть недѣлахъ, когда оуже рассада  
 нѣчто омоцнѣла, про блискость одна другъ  
 бы достѣгла, и въ зрастѣ препаствовала,  
 слабшаа всегда, а ажъ обѣ краснѣ сѣть, бо-  
 дай котра вымкнетсѣ.

Дѣбы междѣ гратками широкость, и меж-  
 дѣ ѣмками одной рассады до другой разсѣ-  
 ніе вездѣ однако вымѣрилось, при первой  
 граткѣ токмо, и насаженіи нѣскѣлько го-  
 ловокъ однѣ лѣтъ треба назначити, и за  
 сѣмѣ знакомъ шоры провести, ибо самымъ  
 окомъ вездѣ однако раздѣленіе задержати  
 не возможно, гдѣ однакожъ нѣскѣлко цо-  
 ловъ не дѣлать ни какой раздѣлки.

Когда

Когда рассада насаживается, не треба ю даже потискати, а долгѣ корѣньки съ нѣхтами отщипнѣти. Жебы корѣна просто оу земли стоало, дѣется законьчистымъ колкомъ н. п. оденъ шѣхъ долгимъ ѣмка оу земли продѣется такъ глыбоко, дабы рассада до листа высоко оудѣти можѣ, около ней пакъ земля рѣкою обтопчется. Я жебы вода отъ рассады, когда поливѣется скоро не отвѣгла, дазъ на три палцѣ широко около быльцѣ скоснѣю нижинѣ вытиснѣти можъ, оу которой дамало воды задержатися може паки развѣгнестя.

Ктобы празъ не сановалъ рассаду двѣчи пересадити, богатобы хосенъ прїалъ. Ибо листъ бы былъ много крашшой, большой, маснѣйшой (тѣчнѣйшой) и тѣшшой; слѣдовательно во таготѣ и цѣнѣ выдатнѣйшой. Токмобы нѣждно было рассаду второй разъ предъ концемъ Юнїа пересадити, и ей изъ початкѣ частымъ поливаньомъ помочи.

При второмъ пересажении бы землѣ лишъ мало болше попотребно было, какъ при первомъ,

ВОМЪ, ПОНЕЖЕ ПРИ ПЕРВОМЪ ПЕРЕСАЖЕНІИ ОДНА  
 РАССАДА ОТЪ ДРУГОЙ ДАЗЪ НА ПОЛЪ ШУХА ДА-  
 ЛЕКО НАСАЖЕТАСЯ, ПРИ ВТОРОМЪ ПАКЪ ЛИШЪ  
 ДАШТО НА ДАЛШЕ ПОСАДИТИ ТРЕБА, И ТАКЪ  
 АЖЪ ИЗЪ НИВЫ 12. ЧЕТЫРОУГЛЫХЪ САГЪ ВЕ-  
 ЛΙΚΟЙ ДОГАНЪ ПЕРЕСАДИТСЯ, ЕДНОВЪ САГОВЪ  
 БОЛШЕ ЗЕМЛѢ ДОСТА БУДЕ. ДРУГЮ ПРАЦЪ ПРИ  
 ВТОРОМЪ ПЕРЕСАЖЕНІИ, НАГОРОДИТЬ, ТО, ЖЕ  
 ПЕРВОЙ РАЗЪ ДОГАНЪ ОКОПОВАТИ, ИЛИ КАКЪ  
 ДАЖКИ СКАЖУТЪ, ОГРЕВСТИ НЕ ТРЕБА.

ВТОРОЙ РАЗЪ ГОДАНЪ ПЕРЕСАЖОВАТИ ТРЕБА  
 ПО ДОЦІДЮ, ЛИБО ПРЕДИШЛОЙ ВЕЧЕРЪ ДОБРО ПО-  
 БРЫСКАТИ, А НАСЛѢДУЮЩЕЕ РАНО ВЫМЫКАТИ,  
 ЖЕБЫ НА КОРѢНЬКАХЪ ЗЕМЛЯ ЗАДЕРЖАЛАСЯ.

## §. 6.

ОТЪ ЧАСТОГО ПОЛИВАНЯ РАССАДЫ ЗАВѢСИТЪ,  
 ЖЕ МНОГО, И ДОБРОЙ ДОГАНЪ ОУПЛОЖЕТАСЯ,  
 ИБО, ПОНЕЖЕ РАССАДА ГЛИБОКО ОУ ЗЕМЛИ НЕ  
 ЕСТЬ, СКОРО ВЫСУХНЕ, И ВАНЕ. ОСТАТНОЙ ПА-  
 ДЕЖЪ НАХОДИТСЯ ОУ ОУГРАХЪ НА МНОГИХЪ  
 МѢСТАХЪ, ГДѢ ДОГАНЪ САДИТСЯ, БО НИКОГДА  
 РАССАДА НЕ ПОЛИВЕТАСЯ.

С

Все

Все зависить отъ тѣхъ, жебы доганъ зрастѣ  
свой зарань совершилъ, и предъ концемъ  
лѣта совершеннѣ достиглъ, что токмо ча-  
стымъ поливаньомъ рассады оустроити воз-  
можно.

Когда листъ оуже такъ великое оуросло,  
же земли около были тню задержѣть прихо-  
дѣщаѣ солнечнаѣ жаркость шкодити емъ  
много не може, тогда пакъ поливана оста-  
вится.

Опреки и многое поливана рассада шко-  
дно естъ, земля прокваснѣе, и дивѣ быде,  
плодоносїе еѣ пропадетъ, и оупложенное  
на ней доганѣное листъ не подержимо, при-  
крокосно, и обще доброе не бываетъ.

Къ поливаню рассады не изъ стѣднѣ (ко-  
лодѣзь) але изъ рѣки, либо озера (това)  
водѣ брати должно. Если сицеваѣ вода нѣ-  
сколько времени предъ поливаньомъ оу да-  
кой сѣдинѣ со овчимъ-либо инымъ гномъ  
стоитъ, частѣйше помѣшатся, пакъ на рас-  
садахъ

САДЪ ВЫЛІЕТСЯ, ТОГДА ЗРАСТЪ, КРАСОТА, И  
ДОБРОТА ЕА ОУДВОИТЕА.

ПОЛИВАТИ ТРЕБА ЗАРАНЬ, ЛИБО ВЕЧЕРЕМЬ  
НО ВСЕГДА НАЙЛУЧШЕ ВЕЧЕРЕМЪ.

§. 7.

КОГДА РАССАДА ДАЗЪ ДВА ИЛИ ТРИ НОВЫА  
ЛИСТЫ ДОСТАНЕ, ОКОПАТИ Ю ТРЕБА, И ОБАЖА-  
ТИ, ЖЕБЫ НИЧТО ЗЕМЛЪ ОУ СЕРДЕЧКО НЕ ВПАЛО,  
ОТЪ ЧЕГОВЫ РАССАДА ОУГИБЛА.

ОУ ТРИ НЕДѢЛЪ ПО НАСАЖЕНІИ РАССАДЫ О-  
КОПАТИ Ю ТРЕБА, АЛЕ НИКОГДА ОУ ГОРАЧЕЙ,  
И СЪХОЙ ГОДИНЪ, НО И НИКОГДА ДОРАЗЪ ЗА  
ДОЩДЬОМЪ.

ЕСЛИ РАССАДА ДО СРЕДНЕГО ЗРАСТЪ ВСЕГДА  
ОУ ЧЕТЫРИНАЦЪТАТЬ ДНИ ПОВТОРЯЮЩЕ ОКОПЪ-  
ЕТСЯ, БЪРАНЪ ВЫПОЛЮЕТСЯ, ТОГДА ПРОУКАЖЕТ-  
СЯ И РАЗСЛУЧИТСЯ СИЦЕВОЙ ДОГАНЪ ОТЪ ИНА-  
ГО, КОЕМЪ АТТАКЪ НЕ ВЫЛАГЪЕТСЯ.

КАКСКОРО ДОГАНЪ ДО ПОЛОВИНЫ ПОДРОСЪ,  
И БОЛШЕ ЛИСТА ДОСТАЛЪ, ОКОПАТИ ЕГО ТРЕБА,

С 2

И

И ЗЕМЛЮ ДАЖЕ ДО СПОДЬНЫХЪ ЛИСТОВЪ ТАКЪ  
ПОДВЕРШИТИ, КАКЪ ПРИ ТЕНГЕРИЦИ ЗВЫЧАЙНО.

## §. 8.

И ДОГАНЪ ИМѢЕ НЕСѢКОМАА (Insecta)  
ТАКЪ, Н. П. ЧЕРВАКИ, СЛИМАКИ, ГУСЕНИЦЮ, ЧЕР-  
НИИ МЪХИ И ПРОЧ: НЕПРІАТЕЛѢ СВОИ, ПРО-  
ТИВЪ СИХЪ СКУСТВОМЪ ДОКАЗАННАА СРЕДСТВА  
СЪТЬ

а) ПРОТИВЪ ГУСЕНИЦѢ: ОКОЛО ЗЕМЛѢ, ГДѢ  
ДОГАНЪ НАСАЖЕНЪ ЕСТЬ, ДАЗЪ НА ОДНЪ ДОЛОНЬ  
ШЫРОКО КОНОПЛѢ ПОСѢАТИ ТРЕБА.

б) ПРОТИВЪ ВСѢХЪ НЕСѢКОМЫХЪ СЛѢЖИТЬ  
ГНОЙ ИЗЪ РОГОВЪ ПЕРЕПАЛЕНЪ, ИЛИ

в) СО ПОПЕЛЕМЪ ИЗЪ ДОГАНАНОГО БЫЛА,  
И КОНЕЧНѢ: ЕСЛИ РАССАДА

г) СО ВОДОЮ, ОУ КОТОРОЙ ДОГАНАНОЕ ЛИ-  
СТА ОБВАРИЛОСА, ПОЛИВЪЕТСА, ЛИБО

д) СО МИЛКИМЪ ТОБАЧАНЫМЪ ПОРОХОМЪ  
ПОСЫПЕТСА.

По

По конопляхъ, ажъ около догана на-  
сѣются, тобаковой пороухъ, но и иной пе-  
пелъ противъ опоманѣтой черви, и всякой  
сицевой потворы доброе средство есть, но съ  
симъ попелемъ доразъ, какъ поборонитса,  
землю потрасти треба оу такомъ дни, коли  
вѣхоръ не дѣе, либо зарань, коли роса е-  
ще не изпала.

## §. 9.

На сподѣ, или на серединѣ на были ро-  
стѣщее смаговатое, либо подертое листа при  
первомъ окопованю, и огребеню обламати  
треба; такожде и пасма изъ корена выби-  
вающася отъ часѣ, до часѣ обламати треба,  
чего ради каждаго осмаго дне нивы прохо-  
ди, кажда быль осмотрити нѣжно. Ибо сѣ  
либо изъ корѣна ростѣщаа, либо изъ межи ли-  
ста выбивающаа пасма доброй сокъ доганѣ  
изболша отѣгѣють, и такъ листъ слабшой,  
и меншой остае.

Равное слѣдствіе есть, если такъ много  
листа на одной были оставитса, же оденъ  
дрѣ-

ДРУГОМУ ОЖЫВЛЕНІЕ ОТТЪГЪЕ, ИЛИ ДОГАНЪ ВЫЦВѢСТИ, И ПЛОДЪ ПРИНЕСТИ ОСТАВИТСА, ИБО ЧРЕЗЪ СІЕ НАЙЛУЧША МАСТЬ ЛИСТЮ ОТТЪГЪЕТСА, И СІЕ ВО ЗРАСТѢ СВОЕМЪ ОСТАЕ, КАКСКОРО ЦВѢТЪ НА ВЕРШКОХЪ ВЫБИВАТИСА ПОЧНЕ.

ИЗЪ НАЙКРАШШАГО ЛИСТА ОТЪ 7. ДО 10. И ЛИШЪ НА БАРЪЗЪ ВЕЛИКОЙ И МОЦНОЙ БЫЛИ 12. ЛИСТЫ ОСТАВИТИ МОЖЪ.

КОГДА ЛИСТА ОУЖЕ ДО ПОЛЫ ПОДРОСЛО, ЛЕХКО ПОЗНАТИ ЗДОРОВОЕ, И КРАСНОЕ, ТОГДА ИЗОБИЛНОЕ, И ДРЪВНОЕ ОБЩИПЕСА. И ЗАТО ЖЕ МЕНШЕ ЛИСТА НА БЫЛИ ОСТАВИЛОСА, НИКОГДА СѢАТЕЛЬ НЕ ОУТРАТИТЬ, АЛЕ, ПОНЕЖЕ ОСТАВЛЕННОЕ, И ВЫБРАННОЕ ЛИСТА ЛУЧШЕ РОСТИ МОЖЕ, БОЛШОЕ, И ТОЛЩОЕ ОУРОСТЕ, И ТАКЪ ТАГОТОЮ И ДОБРОТОЮ СВОЕЮ БОЛШЮ ЦѢНЪ ПРИНЕСЕ.

ДОКЛА ДОГАНЪ ЕЩЕ ВЫЦВИТЕ, ВЕРШКИ ЕМУ ОБРѢЗАТИ ТРЕБА ТАКЪ, ЖЕБЫ СВЕРХЪ ОСТАТНЕГО ЛИСТА ДАЗЪ НА ЧЕТЫРИ ПЕРСТЫ ПЕНЬ ОСТАЛЪ.

ВЕРШОКЪ СО ОСТРЫМЪ НОЖОМЪ ПРИРѢЗАТИ ТРЕБА, А ПЕНЬ СО ГЛИНОЮ ИЗЪ КОТОРОЙ ГОНЬ-  
 чарѣ

чарѣ роблать, либо при наименше съ товз,  
оу коей доганз насаженз есть, замаститса,  
жебы сонце сокз изз корѣна не вытагло,  
либо звычайнѣ самз не вытукз.

Какз когда вершки обрѣзуютса, такз и  
когда изобилное листа обламветса позорз  
дати треба, жебы былъ барзз не поторгала-  
са. Коли не потребнаа частки изз догана  
очемхуютса оважати должно, жебы одинз  
разз не здоровое, другой разз не потребное,  
а третьей разз пасма изз были очистилиса,  
а не все на одинз разз, бо былъ бы дуже  
пораниласа, и не скоро до первой своей си-  
лы пришла. Сицевымз образомз обламанаа  
части на сонци высшити, на пороухъ по-  
терти, и во прїидущемз годѣ противъ шкод-  
ной черви сверхъ рассады разсѣатиса можс.

§. 10.

Оу четыри мѣсцѣ на примѣрь по наса-  
женїи рассады, нѣкоторое листа достигати  
почне; сіе доразз изз были обламати, и  
ТАКЗ

ТАКЪ И ДРУГОЕ, ТАКЪ СКОРО ЗНАКЪ ДОСТИГЛОСТИ ПОКАЖЕ.

СЕГО РАДИ ЗЕМЛѢ СЪ ДОГАНОМЪ ЗАСѢАТѢ ЧАСТО НАДЗИРАТИ И ЛИСТА ОСМОТРЕВАТИ ТРЕБА, ПОНЕЖЕ ДОГАННОМУ ЛИСТЮ КАКЪ ПЕРЕСТИГЛОСТЬ, ТАКЪ И НЕДОСТИГЛОСТЬ ШКОДИТЬ.

СПРАВЕДЛИВОЙ ДОСТИГЛОСТИ ЗНАКИ СЪТЬ СЛѢДУЮЩІИ :

а) Когда листа рѣска зеленость свою оутратить ;

б) Когда около себе медовой, мощной запаха пѣстить ;

в) Когда со концами къ земли повисне ;

г) Когда перстомъ попытано, палецъ отъ него излипавѣтса, конечно когда,

д) Просмотрѣти можащїи цастки, смаги достане, и стовпчики оу листѣ жолтѣти почнѣть.

## §. 11.

И тое была на которомъ сѣма на пле-  
 ма достигнѹти оставитса, отъ пасмъ, не-  
 здорового, и изобилного листа очищати тре-  
 ба, но выбраное здоровое листа на были о-  
 ставитса, даже сѣма совершеннѣ не достиг-  
 не. Кромѣ того, же при каждой были къ  
 племю опредѣленной (овѣже найкрашшѹ вы-  
 брати треба) колъ забьетса, и она къ се-  
 мѹ изъ далека на макое лыко приважеса,  
 всакъ иной обходъ, какъ при другомъ до-  
 ганѣ сполнити нѣжно. Однакожъ наилуч-  
 ше естъ сицевой къ племю свойственнѣ опр-  
 дѣленной доганъ на такомъ загородномъ мѣ-  
 стѣ насадити, гдѣ вѣхоръ тихой бываетъ.  
 Къ симъ племанкамъ барзъ мало мѣста по-  
 требно, ибо гѹще, нежели другой доганъ  
 насадитса могѹть, и сѣма на одной были  
 такъ много оуродитса, же великѹ нивѹ за-  
 сади можъ.

## §. 12.

Ни изъ дѣже перестиглого, ни изъ много недостиглого сѣма доброй доганъ не быде. Дѣже достиглое сѣма много меньшее, и слабшое есть, по сѣмано позно кольчиться, либо весма оугине, и распада изъ него обще слаба, и завала бывать. Много не достиглое сѣма опреки плѣснѣе, задѣситса, и обстане слово.

Знаки добро достиглаго сѣма сѣть :

а) Когда на были стоащее листа изъ болша пожолкло, и весма повисло.

б) Когда головки оу которыхъ сѣма есть сѣмь и тамъ попѣкають и барзъ


в) Къ земли наклонилса. А перестиглое сѣма тогда есть, когда при наименшомъ рѣшеніи головки, доразъ выпаде.

Когда сказаннїи знаки справедливой достиглости сѣма оувидѣти можно, головки изъ быле обрѣжѣтса, до вазаночокъ свѣжѣтса,

жѣтся, и чрезъ даскѣлько дней оу сѣдинѣ  
одно на другое наложены остаются, даже  
изъ нихъ несносной дыхъ не почѣти.

Когда пакъ сѣма аттакъ оугнилично-  
са, вазаночки во мѣстѣ тнѣномъ, но не  
продѣхомъ зависѣтъ, и ажъ тогда из-  
доймѣтъ коли сѣма лежко изъ головокъ  
выпадне.

Конечнѣ сѣма изъ головокъ вытрѣсѣтъ,  
отъ половы очиститѣся, и оу мисѣ либо  
другой открытой сѣдинѣ болшеразъ помѣ-  
шано на сѣхомъ мѣстѣ задержѣтъся.



## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАА.

О пороженіи догана, по обламаніи листа, ажъ доки остаткѣ не выгниличитса, и свойство кѣпецкаго товара не достане.

### §. 1.

**П**овнегда якъ достиглое листа вышшесказаннымъ способомъ обламлеса, на сухой травѣ, или на поли со дикиньомъ либо соломою покрытымъ разложитса, и чрезъ доскѣлько годинъ болшеразъ пообертано лежати оставитса, докла отъ сонца не отеплѣе и не оуване, но не оусхне.

### §. 2.

Сицевымъ способомъ отъ сонца разогрѣтое листа на широко и оудовжъ разпростреса, и до одного рокаша отъ 60 до 80, листа ведно накладеса.

По

По сѣмѸ подѸ шопою (колешнею) либо  
 ѣкимѸ нибѸдь отѸ сонца, и дощю закры-  
 томѸ мѣстѣ на серединѣ да мало подвыше-  
 но изѸ соломы вѸднице сдѣлатса. Сюда  
 пакѸ доганѸ какѸ вышше сказано оу рока-  
 шѣ наложенѸ оу кошарохѸ, либо ѣкѸ кол-  
 векѸ, жебы дѸже не потаскалса, ни не по-  
 торгалса, перенесеса, и такѸ на соломаное  
 вѸднице даѸз на полдрѸга шѸха высоко на-  
 кладеса, жебы листа коньцами изѸ одно-  
 го рокашика на корѣна дѸругаго обернѸло-  
 са. ЯттотѸ пакѸ цѣлой рокашѸ со черга-  
 ми, соломою, пакѸ дощками закрыетса, и  
 со деревомѸ, камѣньомѸ мѣрьно лишѸ на  
 толико притаскаться, докла изѸ корѣна  
 вода тагнѸтиса не почне. КакѸ долго до-  
 ганѸ на сѣмѸ вѸдницѸ выдѸшитиса (из-  
 ноити) оставить, отѸ горячѣйшой, либо  
 стѸденѣйшой Погоды зависить, и отѸ тѸч-  
 ности листа. Най обычайнѣйшее время есть  
 отѸ чѣтыри до пѣть дни, однакожѸ каж-  
 доденно надзрѣти треба, ибо великаѸ го-  
 рѣчь доганѸ шкодити и онѸ лѣхко гнить

почати

почати може. При семъ первенственнѣи справедливого выгниличена три знаки обачити должно:

а) Когда доганъ не сносной, погнилой, отъ травы запахъ изъ себе пѣститъ.

б) Когда изъ корена вода капкати почне. и

в) Когда человекъ рѣкъ оу серединѣ до рокаша вложить, майже горящю теплотѣ чѣствѣе. Какскоро сѣи знаки видно, не медлѣнно листа разобрати, и разкласти треба, и гдѣ возможно на свободной воздухѣ выложити такъ долго, докла весьма не застыне, и не оусхне.

§. 3.

Застылое листа поедно дереванною, либо желѣзною иглою на односажнѣи нитки нанижетса. Низанки подъ стрѣхъ вывѣсатса гдѣ воздухъ свободно протѣгнетъ, но ни солнце, ни дождь не дойде. Много отъ того зависить,

висить, жебы листа на низанкахъ разомъ  
высуло, и еднакъ фарбъ достало, сего ради  
низанки часто обертати, и листа, гдѣ на  
низанкахъ густо есть, одно одъ другого  
разшырити треба.

Оу тни высушеное листа не видится  
такъ выдавливое, какъ того, што свобод-  
но на сонци вывѣсилось, но пріятнѣйшой  
запахъ имѣе и моцнѣйшее есть. Жебы ли-  
ста однакъю красотѣ, моцъ, и постоаніе  
достало, низанки во красной погодѣ вече-  
ремъ, либо коли мрачно (прежде сонце и-  
зыде,) на свободной воздухъ вывѣсаться,  
и доки сонце не зайде, или, ажъ посто-  
анна погода оуказвется и чрезъ болше  
дней свободнѣ оставится.

И не треба обоятися, же сонце остѣн-  
ное оуже слабое доганъ барзъ вытагне,  
лишъ дощдъ, и вѣхоръ листю очень шкод-  
ный есть, отъ дощдю листа чорнїи смаги  
достане, а отъ вѣхра слыское быде, и по-  
торгвеса.

Низанки вывѣшовати, и изберати велика праца и баламѣта естъ, и сїе токмо той чинити може, иже мало доганѣ имѣе, а не и той, што много посажѣе, сїе долженствѣе, аще онѣ доселѣ наложенѣ працѣ, и работѣ свою оутратити не хоче, либо при наименше жебы доганѣ своемѣ самохѣть меншѣю цѣнѣ не причинилѣ, однѣ шѣпѣ кѣ высѣшеню догана свойственнѣ содѣлати. На концѣ сего наставленїа покажетсѣ мѣштра, какѣ сказаннѣ шѣпѣ содѣлати треба. Тое малое оусилїе, и налогѣ, кой кѣ поставленїи сицевой шѣпы потребуетсѣ, первой рокѣ оудвое нагородитсѣ. Кто сїю шѣпѣ справить, не потребно емѣ низанки вывѣшовати, изберати, ни не имѣе обоеватисѣ, же доганѣ его, икѣ безѣ шопы, подѣ стрѣховѣ на стѣнѣ, либо на обгородѣ вывѣшенѣ дощѣомѣ, и подлою Погодою загѣбитсѣ. Понеже пакѣ кѣ сказанной Шопѣ ничто желѣза, непотребно, лиш дашто ма-  
КАГО

каго дерева, соломы, либо тростины, каждый господарь такъ себѣ справити може.

Хота сіцеваа шопа проста есть, однакожъ господарь много полехшости изъ неа имѣе, ибо оу красной годинѣ дахъ (шапка на. при: на оборозѣ) безъ великой силы спущитиса, и какъ скоро вѣхрова, либо дощана година оукажеса, отъ двоухъ хлопоз подтагнѣтиса може. Во прочемъ и вѣхоръ сквозь ню продѣвѣе болше либо менше, якъ дахъ высоко, либо ниско подопренъ есть; и листа предъ нанизаньомъ якъ изъ пола привезеса, подъ таковъ шоповъ оугниличитиса може, и якъ изъ низанокъ избѣрѣса, такожде подъ нею оу вазаночки (чомовъ) повѣзатиса може.

Понеже сицеваа шопа ради лехшаго подтагнена, и спущена шапки велико быти не може, такой господарь, иже много догана садить, двѣ и три потребѣе, однакожъ еднѣ отъ другой такъ далеко поставити долженъ, же ажъ една запалитса, другѣ отъ огна смѣло обстанѣть.

D

Вз

Въ тѣмъ времени, коли доганъ оу шопѣ ни сѣшится, ни сложится, инакъ къ господарствѣ нужднѣе вещи въ ней задерживаются могутъ; токмо позоръ имѣть должно, жебы земля подъ шопою всегда сѣха обста-ла, ибо мокра вывѣшатися имѣющему доганъ очень бы шкодила.

Сего ради добро есть, землю подъ шопою со гоньчарскою глиною мощно набити, либо принаименше со сѣхимъ пѣскомъ засыпати, и со соломою затрасти.

А жебы ни вода изъ вонъ оу шопѣ не пошла, около ней примѣрънѣе глыбокой, и широкой ярокъ прокоплется.

## §. 5.

Какъ погода красна и сѣха бывать, такъ и листа на низанкахъ за долгое, либо коротшее время оставлется. Середина сего времени есть коло четырехъ недѣль.

Если листа, што само оу тни вѣсѣло, весьма пожелтѣло а тото, што частѣйше на  
мракъ,

мракъ, и на сонце выложовалосѧ, побарна-  
стѣло, и попытано клейовато есть, если  
далече на обѣхъ сортахъ (Species) корѣ-  
на высуло, тогда время есть, обое изъ ни-  
занокъ изобрати. Но жебы листа такъ не  
высуло, же коли порѣшветсѧ, шѣститъ, се-  
горади изберати его треба изъ низанокъ оу  
дошданомъ, либо мрачномъ дни, или за-  
рань, коли листа тагнесѧ, и лехко выпро-  
стертисѧ дае.

Если листа, какъ во предишломъ ѡфѣ.  
сказано, на низанкахъ частѣйше на мракъ  
и на сонце выложовалосѧ, таможе оно и  
прежде изберанѧ изъ низанокъ такимъ спо-  
собомъ еще выставитисѧ, же во красномъ  
дни зрана низанки на свободный воздухъ  
вывѣсятсѧ, или если ово въ шопѣ вѣситъ,  
дахъ спѣститсѧ, и такъ свободнѣ оставит-  
сѧ, докля сонце грѣбшю, вовхкость росы,  
либо мрака не высѣшитъ, и листа само такъ  
вовхкое остане, же, какъ вышше сказано,  
лехко напроциѣсѧ.

На низанкахъ, теперь сказанымъ спосо-  
бомъ высушеное листа, по едно на столѣ,  
либо достѣ, со разпростертою рѣкою такъ  
глатко выпростреса, же ни еденъ листъ по-  
заламованъ не остане; во атакой пакъ глат-  
кости по еденъ листъ на листъ дазъ на три  
цолы высоко, еденъ на другій корѣнами  
ведно накладеса, и со лыкомъ, либо со соломою  
изъ теигеричаного была на колико возможно,  
твердо сважетса, и готовой оуже чомовъ  
со долонею дазкълько разъ мощно пота-  
скатса.

Оу еденъ чомовъ, такъ листа толщое,  
либо тоншое бывать, отъ 40. до 60. листъ  
ведно свазуеса, но всегда обачити должно,  
жебы ніякой зеленой, погнылый, либо оу  
кореню не выхлой листъ, жежи доброе не  
вложилса: ибо отъ одного атакого листа,  
все другое заплакнѣти, и несносной запахъ  
пріати може.

§. 6.

Оу чомовы пакъ повазаный доганъ дазъ  
на три шѣхи высоко мощно оу таски такъ  
нало-

наложитса, жебы всегда двоухъ чомовоухъ листа  
 концами до половины нахрестъ, а корѣньомъ  
 изъ обоухъ боку вонъ лежало. Таски со дощ-  
 ками покрыти, и съ камѣньомъ пристапати  
 треба, но всегда придозрѣвати, жебы до-  
 ганъ не зажогса, сїе можъ познати изъ моц-  
 ного запаха, а вопервыухъ, если послѣ нѣ-  
 сколько дней, когда таски оуже оулеглись,  
 частѣйше рѣкою оу серединѣ скѣсѣса, и е-  
 сли печѣща жаркость почувствѣса, тогда  
 время есть таски доразъ разобрати. Когда  
 пакъ чомовы застыли, опятъ оу таски дазъ  
 на сѣгъ высокѣ складѣтса, но и здѣсь ча-  
 стѣйше надзерати треба, если доганъ и  
 дрѣгїй разъ не зажогса, во которомъ падежи,  
 какъ перше, таски разберѣтса, и сїе только  
 разъ оучинити треба, докѣ доганъ совер-  
 шеннѣ не выкисъ, (либо пристанѣйше ска-  
 зати, не оугниличилса, и конечнѣ вцѣлѣ  
 не оупокоилса. Если Галицкїй доганъ  
 добро достигъ, и обробилса, и не вовх-  
 кїй оу чомовы повѣзанъ есть, мало сей  
 працы около него, бо, хотя онъ доразъ  
 изъ

ИЗЪ ПЕРШЪ ВЫШШЕ ОУ ТАСКИ НАЛОЖИТСА, НЕ  
ТАКЪ СКОРО ЗАЖЖЕСА, И КРОМЪ РАЗМЕТАНА ТА-  
СКОВЪ ЧАСТЪИШЕ САМЪ ОУТОЛИТСА.

Однакожъ доганъ на сѣхомъ мѣстѣ оу  
таскахъ задержовати треба, и гдѣ воздухъ  
не протѣгѣе, бо сей его принаименше на  
верьхъ, и на бокахъ выполонить, и силъ  
емъ отиметъ.

## §. 7.

Оу таскахъ остане доганъ такъ дол-  
го, докла не оусхне или на продажъ, чо-  
мовами, не выложитса, либо докѣ чомовы  
оу балы отъ двохъ, до четырехъ мажъ вед-  
но не накладѣса.

Ажъ здѣсь тое время есть, гдѣ ста-  
тель догана мздѣ свою изъ даже доселѣ на-  
ложенной працы оузритъ, и гдѣ различити  
може, за котормъ обходомъ, за общимъ  
ли, и явнѣ порочнымъ, либо за въ семъ на-  
ставленіи порѣченымъ, болше пѣназей онъ  
прінаѣти може.

ДАБЫ

Дабы каждый сѣятель догана явно оу-  
зрѣлъ, которой обходъ коло догана изъ  
сихъ двохъ лучшій бѣде, най обробить зе-  
мля, до которыхъ доганъ сѣяти хоче поло-  
вина по общемъ обычаи, а половина по семъ  
наставленіи. Различіе покажетса первенствен-  
нѣ во великости, тѣшкости, и красотѣ ли-  
ста, и естественое слѣдствіе бѣде, же до-  
ганъ дороже продасть, и еще вышша цѣна  
во чужыхъ краяхъ его бѣде.

Выше оу бомъ сѣѣ о пересаженіи расса-  
ды опоманѣто есть, же по совѣствованнымъ  
способѣ на одной нивѣ (Joch) 9216. бы-  
лей доганъ оуросте. Если, едно на дрѣгое,  
сз тѣмъ, што оугине, израхѣеса, и една  
быль 8. здорового листа принесе, и лишъ  
32. сицевіи велѣкѣ и толстїи листы еденъ  
фѣнтъ заважать, то на одной нивѣ 2304.  
фонты доганъ оуросте, а одинъ фѣнтъ  
по 5 фл. раховавше 115 фл. 12 кр. оучи-  
нить.

Если

Вели пакъ можъ изъ дригого сѣата зем-  
ного плода аттакой хосенъ ождатьи ?


Къ семъ приходить еще, же догананое  
сѣма сѣателя ничто не стоить; же кромѣ  
поорана, покопана, и даскѣлькоразъ поли-  
вана, инаа робота леуха есть, и отъ сла-  
бой челаде сполнитса може; и конечно же  
доганъ по совѣствованномъ способѣ изъ де-  
лека не подлежить толькимъ погибеламъ,  
въ рассѣжденіи шкодливыхъ погодъ, якъ  
дрѣгаа палова сѣтьба.

Всѣ сіа зазывающаа околичности при-  
чиною сѣть, же кто разъ почалъ доганъ по  
болше тадити, не леухо перестает; но и въ  
тѣхъ сторонахъ, гдѣ еще о порадочной  
сѣибѣ догана мало знають, гдѣ еще зато  
насаженого догана половина оугибать, а  
половина ташко за стредній пріймаетса, гдѣ  
конечно такъ много злыхъ перекѣпцей,  
которій чрезъ завдатки, и на вѣрѣ кѣплю,  
и инаа фалшивости Спростаго сѣателя пра-  
цою (потомъ) тѣчатса, однакожъ оумен-  
шаніе сѣателей догана не почѣти.

Оттѣ-

ОТТЪДЪ СО НАДѢЮ ОЖИДАТИ МОЖЪ, ЖЕ  
 СѢАТЕЛѢ ДОГАНА ВО ОУГОРСКОМЪ, И ГАЛИЦ-  
 КОМЪ ЦАРСТВѢ СЕМЪ НАСТАВЛЕНІЮ ВЕСМА ПРИВ-  
 ЧОВАТИСЯ БЪДЪТЬ, И ЧРЕЗЪ НАСЛѢДОВАНІЕ СЕГО  
 ЗА ПРАЦЪ, И ОСИЛІЕ ИХЪ ПРИГѢКАЮЩЮ ИМЪ  
 БОЛШЮ МЗДЪ, ЯКЪ СЛѢДСТВІЕ ОТЕЧЕСКАГО Е-  
 ГО ВЕЛИЧЕСТВА СО ДОСТОЙНЫМЪ БЛАГОДАРЕНІЕМЪ  
 ПРИЗНАЮТЬ.

БИБЛИОТЕКА  
 МАТИЦЕ СРБСКЕ



## РЕГИСТЕРЪ.

ПРЕДМЕТЫ ВО НАСТАВЛЕНІИ ДЛА СЪА-  
ТЕЛЕЙ ДОГАНА СОДЕРЖАЩІИ.

Сто. 2.

**П**ЕРВАА ЧАСТЬ, О Порокахъ и сѣзпо-  
требленіихъ; нынѣ при ѣйбѣ до-  
гана находящихса. . . . .

Сѣма долго на были оставлетса, и  
оутратить изъ своей силы . . . . . 5 1

Сѣма не сѣвзетса оу добромъ време-  
ни до гнойныхъ постелей, гкъ-  
да нѣкаа шкоды сѣателю слѣ-  
дуютъ . . . . . 6 2

Шко-

РЕГИСТЕРЪ.

Сто. §.

ШКОДНЫА СЛѢДСТВІА, ЕСЛИ ЗЕМЛА СО  
 ДОГАНОМЪ ЗАСѢАТИСА ИМѢЮЩАА,  
 ПРИНАЛЕЖНО НЕ ПООРЕСА, НЕ ПОВО-  
 РОНИТЕСА, НИ РАССАДА НЕ ПОЛИВЪЕСА 7 3

ШКОДА СѢАТЕЛА ПОСЛѢДЪЮЩАА ЕСЛИ  
 РАССАДА ПРИНАДЛЕЖНО НЕ ОКОПЪЕТСА,  
 НИ БЪРАНЪ НЕ ВЫПОЛЮЕТСА . . . 8 4

ШКОДЫ ЕСЛИ, ВКЪПНО РОСТЪЩАА ПАС-  
 МА, ИЗОБИЛНОЕ ЛИСТА, И ВЕРШОКЪ  
 ИЗЪ ДОГАНА ВО ДОБРОМЪ ВРЕМЕНИ  
 НЕ ОЧИСТАТСА. . . . . 8 5

КАКОВАА ШКОДА СѢАТЕЛЮ, ЕСЛИ ОНЪ  
 ВЪѢ ЛИСТЫ, ДОСТИГЛІИ, И НЕ ДО-  
 СТИГЛІИ НАРАЗЪ ОБЛАМЪЕ, И ВЕДНО  
 ПОМѢШЪЕ . . . . . 9 6

ПЕРВОЙ ПОТЪ ЛИСТА ПО ОБЛАМАНО БЕЗЪ  
 ШКОДЫ ПРЕАСТВЕНЪ БЫТЬ НЕ МОЖЕ 9 7

Шкод-

# Регістеръ.

Сто. §.

Шкодной обходъ съ листьомъ на ни- занкахъ . . . . .	10 8
Шкодной звычай при чомовохъ . . . . .	11 9
Фалечность, юже сѣмелѣ догана предъ продажою къ само своей шкодѣ оупотреблюють. . . . .	12 10
<b>ВТОРАЯ ЧАСТЬ О ПОСѢАНІИ СѢМА</b>	
даже до насаженіа рассады . . . . .	14 5.
Время опредѣляется, когда сѣма до- гананое посѣатиса имѣе. . . . .	14 1
Призготовленіе гнойной постеле. . . . .	16 2
Посѣаніе сѣма до гнойной постеле. . . . .	20 3
Подземніи черваки барзъ шкодають доганъ, противъ сихъ средства. . . . .	22 4
Когда рассада насажвеса . . . . .	23 5
Что обачить треба, коли рассада вы- мыквеса изъ гнойныхъ постелей, и насажвеса . . . . .	24 6
	ТРЕ-

ТРЕТЯЯ ЧАСТЬ, О НАСАЖЕНІИ РАССА-		
ДЫ, ДАЖЕ ДО ОБЛАМАНА ЛИСТА .	25	—
КОТОРОЕ ВСЕЛУЧАЙШОЕ ЕСТЬ МѢСТО ОУ		
ПОЛИ ДЛА ДОГАННОЙ РАССАДЫ .	25	1
СВОЙСТВО ВСЕЛУЧАЙШОЙ ЗЕМЛѢ ДЛА		
ДОГАНА . . . . .	26	2
НА ЯКОМЪ МѢСТѢ ДОГАНЪ СѢАТИ ТРЕБА	26	3
О ВСЕЛУЧАЙШЕМЪ ГНОЕНІИ ЗЕМЛѢ .	28	4
ПОЗОРЪ ПРИ НАСАЖЕНІИ РАССАДЫ ДО НИВЪ	29	5
О ПОЛИВАНЮ РАССАДЫ . . . . .	33	6
ПЕРВОЕ ПОДГРѢБАНЯ ЗЕМЛѢ ОКОЛО РАССА-		
САДЫ . . . . .	35	7
ШКОДЫ, ЯЖЕ РАЗЛИЧНАЯ НЕСѢКОМАЯ		
(Insectæ) НА РАССАДѢ НАЧИНИТЬ,		
И СРЕДСТВА ПРОТИВЪ СЕЙ . . . . .	36	8
СМАГОВАТОЕ И ИЗОБИЛНОЕ ЛИСТА, НЕ		
ПОТРЕБЛИВАЯ ПАСМА, И ВЕРШОКЪ		
ИЗЪ БЫЛЕ ОЧИТАТСЯ, ХОСЕНЪ СЕГО		
ОБХОДА . . . . .	37	9
	КАКЪ	

# Регістеръ.

Стор. §.

Какъ листа изъ были обламатиса и- мѣе, и знаки достиглаго листа	39	10
Обходъ коло того доганъ, што для сѣма опредѣленъ есть . . . . .	41	11
Да небуде сѣма очень перестиглое, и много недостиглое, знаки истин- ной достиглости сѣма и задер- жаніе его . . . . .	42	12
<b>ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ, О поробленіи</b>		
догана, по обламаню листа, ажъ доки совершенѣ не оусхне, и свойство кѹпческаго товара не и- мѣе . . . . .	44	—
Первое оугниличена листа, какъ изъ быле обламалоса . . . . .	44	1
Второе оугниличена . . . . .	44	2
О нанизаніи листа на нитки . . . . .	46	5

0



# РЕГИСТЕРЪ.

Стор. §.

О вывѣшаню и избирано низанокъ нѣждѣ и ползѣ одной шопы, и мѣштрѣ ѿ . . . . .	48	4
Когда листа изнизовати, и оу чо- мовы свѣзати треба . . . . .	50	5
Первое, и далшее потаскана листа, и далшее оугниличена ѿго . . . . .	52	6
Наложение догана оу балы, продажъ ѿго, и оуказанна сѣателю пол- за изъ сѣана догана . . . . .	54	7

---









БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

P<sub>103</sub> Cp II 683.1